


Einrichtung einer neuen Emailadresse im Parallels Confixx und anschließender Einrichtung eines Emailaccounts in MS Outlook 2003 und Mozilla Thunderbird


1. Um eine neue Emailadresse einzurichten, benötigen Sie zunächst die URL des Kundenmenüs (Parallels Confixx), Ihren Benutzernamen und das Passwort. Diese Daten finden Sie in der Email mit den Zugangsdaten, die Ihnen bei Einrichtung des Webspace zugeschickt wurde.
2. Danach öffnen Sie das Kundenmenü und loggen sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort (Bsp.: Benutzername: web1, Passwort:XgveRk) ein.



The image shows a login page for Parallels Confixx. At the top, there is a blue header with a key icon and the text "Einloggen ins Parallels Confixx". Below the header, there is a light gray box containing the following elements:

- A blue header bar with a key icon and the text "Einloggen ins Parallels Confixx".
- Text: "Geben Sie Ihren Login und Ihr Passwort ein und klicken Sie dann auf 'Einloggen'."
- Form fields: "Login:" followed by a text input box, and "Passwort:" followed by a password input box.
- Button: "Einloggen" (Login).
- Text: "Haben Sie Ihr Passwort vergessen?"
- Text: "Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, wird Confixx versuchen Ihnen zu helfen, indem es Ihnen ein neues Passwort per Email zuschickt."
- Button: "Passwort holen" (Get password).

3. Jetzt im rechten Menü „Email“ anklicken und den Menüpunkt „E-Mail Adressen“ auswählen





4. Emailadresse (in unserem Beispiel: info@test-griese.de) eingeben und speichern

– Neue E-Mail Adresse hinzufügen –

Neue E-Mail Adresse		Weiterleiten nach		
<input type="text" value="info"/>	@	<input type="text" value="test-griese.de"/>	<input type="text" value="POP3-Postfach"/>	<input type="text" value="Neues POP3-Postfach anlegen"/>
<input type="button" value="Speichern"/>				

5. Es erscheint folgender Hinweis:

 E-Mail Adressen


Hinweis: Das POP3-Postfach "web103p1" wurde eingerichtet. Das Passwort lautet "87sA45D5". Sie können sich mit diesem POP3-Postfach und dem Passwort in die Conflix-Oberfläche einloggen, das Passwort ändern und WebMAIL verwenden.
Die E-Mail Adresse "info@test-griese.de" wurde eingerichtet.

– Neue E-Mail Adresse hinzufügen –

Neue E-Mail Adresse		Weiterleiten nach		
<input type="text"/>	@	<input type="text" value="test-griese.de"/>	<input type="text" value="POP3-Postfach"/>	<input type="text" value="Neues POP3-Postfach anlegen"/>
<input type="button" value="Speichern"/>				

– E-Mail Adressen –

S	A	E-Mail-Name	Domain	Weiterleiten nach	Ändern	<input type="checkbox"/>
Erstellen	Aus	info@test-griese.de		web103p1	Ändern	<input type="checkbox"/>

6. Die in dem Hinweis aufgeführten Daten benötigen Sie anschließend für die Einrichtung des POP3-Zugangs und den Login für Ihr Webmail.

7. Für die Einrichtung einer weiteren Emailadresse + Postfach wiederholen Sie bitte Schritt 4. Weitere Möglichkeiten sind die Weiterleitung einer Emailadresse an eine andere Adresse eines Fremdanbieters (z.B. arcor.de, web.de, t-oline usw.):

– Neue E-Mail Adresse hinzufügen –

Neue E-Mail Adresse		Weiterleiten nach		
<input type="text" value="it"/>	@	<input type="text" value="test-griese.de"/>	<input type="text" value="Bestehende E-Mail"/>	<input type="text" value="it@t-online.de"/>
<input type="button" value="Speichern"/>				

Oder die Weiterleitung einer neuen Email in ein bereits angelegtes Postfach (web103p1):

– Neue E-Mail Adresse hinzufügen –

Neue E-Mail Adresse		Weiterleiten nach		
<input type="text" value="buchhaltung"/>	@	<input type="text" value="test-griese.de"/>	<input type="text" value="POP3-Postfach"/>	<input type="text" value="web103p1"/>
<input type="button" value="Speichern"/>				

In unserem Beispiel würden die Emails von info@test-griese.de und buchhaltung@test-griese.de alle im dem Postfach web103p1 landen und abgerufen werden.

8. Ändern des Passworts des Postfachs

Dazu klicken Sie im rechten Menü unter Email -> POP3-Postfächer, wählen das Postfach aus, welches Sie bearbeiten wollen und klicken auf „ändern“.

– POP3-Postfächer –

S	POP3-Postfach	Kommentar	Spamfilter	Ändern	<input type="checkbox"/>
ok	web103p1		Ändern	Ändern	<input type="checkbox"/>

9. Sie können jetzt für das entsprechende Postfach ein neues Passwort vergeben.


– POP3-Postfächer –

POP3-Postfach	web103p1
Neues Passwort	<input type="password" value="••••••••"/>
Passwort Wiederholung	<input type="password"/>
Kommentarfeld (optional)	<input type="text"/>
<input type="button" value="Daten speichern"/>	


Nachdem Sie Ihre Emailadressen und Postfächer eingerichtet haben, können Sie mit der Einrichtung ihres Emailaccounts mit Outlook/Thunderbird beginnen.

Einrichtung eines neuen Emailaccounts in MS Outlook 2003

1. Outlook 2003 öffnen
2. Menü -> Extras -> E-Mail-Konten



3. „Ein neues E-Mail-Konto hinzufügen“ und auf „Weiter >“ klicken



4. „POP3“ auswählen und auf „Weiter >“ klicken

E-Mail-Konten ✕

Servertyp
Sie können den Servertyp für Ihr neues E-Mail-Konto auswählen.


- Microsoft Exchange Server**
Es wird eine Verbindung zu einem Exchange Server hergestellt, um E-Mail zu lesen, auf Öffentliche Ordner zuzugreifen und Dokumente freizugeben.
- POP3**
Es wird eine Verbindung zu einem POP3-Mailserver hergestellt, um E-Mail zu downloaden.
- IMAP**
Es wird eine Verbindung zu einem IMAP-Mailserver hergestellt, um E-Mail zu downloaden und Postfachordner zu synchronisieren.
- HTTP**
Es wird eine Verbindung zu einem HTTP-Mailserver wie Hotmail hergestellt, um E-Mail zu downloaden und Postfachordner zu synchronisieren.
- Zusätzliche Servertypen**
Es wird eine Verbindung zu einem Mailserver einer anderen Arbeitsgruppe oder eines Drittanbieters hergestellt.

5. Name, Emailadresse, Posteingangs- u. ausgangsserver, Benutzername u. Kennwort eingeben

POP3-Server: pop3.ihredomain.tld (z.B. pop3.mambo100.de)

SMTP-Server: smtp.ihredomain.tld (z.B. smtp.mambo100.de)

Den Benutzernamen und Passwort (falls Sie Ihr Passwort nicht geändert haben) entnehmen Sie bitte Punkt 5 der Anleitung Einrichtung einer neuen Emailadresse im Paralleles Confixx.



E-Mail-Konten

Internet-E-Mail-Einstellungen (POP3)
Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

Benutzerinformationen

Ihr Name:

E-Mail-Adresse:

Serverinformationen

Posteingangsserver (POP3):

Postausgangsserver (SMTP):

Anmeldeinformationen

Benutzername:

Kennwort:


Kennwort speichern

Anmeldung durch gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA)

Einstellungen testen

Wir empfehlen Ihnen, das neue Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).

6. **!!WICHTIG!!** „Weiter Einstellungen...“ und anschließend die Registerkarte „Postausgangsserver“ auswählen



Internet-E-Mail-Einstellungen

Allgemein | **Postausgangsserver** | Verbindung | Erweitert

Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung

Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden

Anmelden mit

Benutzername:

Kennwort:


Kennwort speichern

Anmeldung durch gesicherte
Kennwortauthentifizierung (SPA)

Vor dem Senden bei Posteingangsserver anmelden

Haken bei „Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung“

7. Anschließend haben Sie die Möglichkeit Ihre getätigten Einstellungen zu testen.



E-Mail-Konten

Internet-E-Mail-Einstellungen (POP3)
Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

Benutzerinformationen	Serverinformationen
Ihr Name: <input type="text" value="Bitte Namen eingeben"/>	Posteingangsserver (POP3): <input type="text" value="pop3.test-griese.de"/>
E-Mail-Adresse: <input type="text" value="info@test-griese.de"/>	Postausgangsserver (SMTP): <input type="text" value="smtp.test-griese.de"/>
Anmeldeinformationen	Einstellungen testen
Benutzername: <input type="text" value="web130p1"/>	Wir empfehlen Ihnen, das neue Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).
Kennwort: <input type="password" value="*****"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Kennwort speichern	<input type="button" value="Kontoeinstellungen testen..."/>
<input type="checkbox"/> Anmeldung durch gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA)	<input type="button" value="Weitere Einstellungen..."/>

< Zurück Weiter > Abbrechen

8. Wenn Sie alles korrekt eingegeben haben, müssten Sie es wie folgt aussehen:

Kontoeinstellungen testen

Alle Tests wurden erfolgreich ausgeführt. Klicken Sie auf "Schließen" um fortzufahren.

Anhalten

Schließen

Aufgaben Fehler


Aufgaben	Status
✓ Netzwerkverbindung herstellen	Erledigt
✓ Postausgangsserver suchen (SMTP)	Erledigt
✓ Posteingangsserver suchen (POP3)	Erledigt
✓ Bei Posteingangsserver anmelden ...	Erledigt
✓ Testnachricht senden	Erledigt

Sie können jetzt auf „Weiter“ und Ihre Einrichtung „Fertigstellen“.


Einrichtung eines neuen Emailaccounts in Thunderbird

1. Thunderbird öffnen


Wenn Sie Thunderbird zum ersten Mal ausführen, erscheint folgende Maske, die Sie zunächst mit „Abbrechen“ wieder schließen.




2. Danach klicken Sie im Menü auf -> Extras -> Konten-Einstellungen



3. Konten-Aktionen -> E-Mail-Konto hinzufügen...



4. Tragen Sie Ihren Namen, E-Mail-Adresse und Passwort ein und klicken anschließend auf „Weiter“.



5. Auf „Bearbeiten“ klicken.



Konto einrichten

Ihr Name: Joomla100 Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird
E-Mail-Adresse: pg@joomla100.com
Passwort: ●●●●●●●●
 Passwort speichern [Neu beginnen](#)


Folgende Einstellungen wurden durch Ausprobieren typischer Serverbezeichnungen gefunden

Benutzername:	pg	Bearbeiten
Posteingang-Server:	imap.joomla100.com	IMAP 143 STARTTLS
Postausgang-Server:	smtp.joomla100.com	SMTP 587 STARTTLS

[Benutzerdefinierte Einstellungen...](#) [Abbrechen](#) [Konto erstellen](#)

6. Konteneinstellungen vornehmen:

1. Benutzernamen Ihres Postfachs eingeben (hier Bsp.: web2p2)
2. „POP“ auswählen
3. „Konfiguration erneut testen“ klicken



Konto einrichten


Ihr Name: Joomla100 Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird
E-Mail-Adresse: pg@joomla100.com
Passwort: ●●●●●●●●
 Passwort speichern [Neu beginnen](#)

Folgende Einstellungen wurden durch Ausprobieren typischer Serverbezeichnungen gefunden

Benutzername:	web2p2	Konfiguration erneut testen
Posteingang-Server:	imap.joomla100.com	POP 143 STARTTLS
Postausgang-Server:	smtp.joomla100.com	SMTP 587 STARTTLS

[Benutzerdefinierte Einstellungen...](#) [Abbrechen](#) [Konto erstellen](#)

7. Button „Konto erstellen“ ausführen.



Konto einrichten

Ihr Name: egew Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse: pg@joomla100.com

Passwort:

Passwort speichern [Neu beginnen](#)


Folgende Einstellungen wurden durch Ausprobieren typischer Serverbezeichnungen gefunden

Benutzername: web2p2

<input checked="" type="radio"/>	Posteingang-Server: pop3.joomla100.com	POP	995	SSL/TLS
<input checked="" type="radio"/>	Postausgang-Server: smtp.joomla100.com	SMTP	587	STARTTLS

8. Postausgangsserverkonfiguration:

1. „Postausgang-Server (SMTP)“ klicken.
2. Button „Bearbeiten“ ausführen.



Konten-Einstellungen

pg@joomla100.com

- Server-Einstellungen
- Kopien & Ordner
- Verfassen & Adressieren
- Junk-Filter
- Speicherplatz
- Empfangsbestätigungen (MDN)
- S/MIME-Sicherheit
- lokale Ordner
- Junk-Filter
- Speicherplatz
- Postausgang-Server (SMTP)**

Postausgang-Server (SMTP)

Sie können hier die Postausgang-Server (SMTP) für alle Konten anlegen. In manchen Fällen kann man einen Postausgang-Server (SMTP) für alle Konten verwenden. Meist ist es aber notwendig, dass Sie für jedes Konto getrennte Postausgang-Server (SMTP) anlegen (dies ist auch der Fall, wenn zwar die Serveradresse gleich, aber der Benutzername verschieden ist).

pg - smtp.joomla100.com (Standard)

2

Beschreibung: <nicht angegeben>

Server: smtp.joomla100.com

Port: 587

Benutzername: pg


Authentifizierungsmethode: Passwort, normal

Verbindungssicherheit: STARTTLS


9. SMTP-Server

1. Beschreibung des Ausgangsserver eingeben.
2. Erneute Eingabe des Benutzernamens Ihres Postfachs eingeben (hier Bsp.: web2p2)


und mit „OK“ bestätigen.



10. Mit „OK“ die Konten-Einstellungen schließen.



Jetzt können Sie über „Abrufen“ Ihre neuen Emails empfangen.



11. Wenn Sie Ihre erste Email versenden wollen, erscheint untenstehende Meldung, bei der Sie die „Sicherheits-Ausnahmeregel“ bestätigen müssen. **Erst nach Bestätigung dieser Regel ist der Mailversand möglich!**

